



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-417/2019-4

Datum: 18. 5. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in 2. točke prvega odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi izvedbe predhodnega postopka za nameravani poseg: dogradnja zaprtega nadstreška znotraj obstoječega obrata Carthago d.o.o. v Odrancih, nosilcu nameravanega posega, CARTHAGO d.o.o., Kamenice 2, 9233 Odranci, ki ga po pooblastilu direktorice Sandre Županec, zastopa GIGA-R, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: rekonstrukcija – dogradnja zaprtega nadstreška znotraj obstoječega obrata Carthago d.o.o. v Odrancih, na zemljiščih v k.o. 137 Odranci s parcelno št. 1469/6, nosilcu nameravanega posega, CARTHAGO d.o.o., Kamenice 2, 9233 Odranci, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. Pritožba na ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 12. 9. 2019 s strani nosilca nameravanega posega, CARTHAGO d.o.o., Kamenice 2, 9233 Odranci (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), ki ga po pooblastilu direktorice Sandre Županec, zastopa GIGA-R, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana, prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: dogradnja zaprtega nadstreška znotraj obstoječega obrata Carthago d.o.o. v Odrancih, na zemljiščih v k.o. 137 Odranci s parcelno št. 1469/6, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil naslednjo dokumentacijo:

- obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 12. 9. 2019;
- Strokovno oceno (1 x CD) možnih pomembnih vplivov na okolje za dogradnjo zaprtega nadstreška znotraj obstoječega obrata CARTHAGO d.o.o. v Odrancih, št. 127/2019, september 2019, GIGA-R, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana;

- Poročilo o meritvah hrupa v okolju, 00-01-16 HRUP, 27. 1. 2016, Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor;
- Pooblastilo o zastopanju, z dne, 7. 9. 2019;
- Plačilo upravne takse z dne 11. 9. 2019.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg in /g treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m ali površino gradbišča 0,5 ha.

V skladu z drugo alinejo drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmožljivosti, sestave, načina ali obdobja obratovanja naprave, rabe surovin ali energije, in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo zaprtega nadstreška znotraj obstoječega obrata CARTHAGO d.o.o., z bruto tlorisno površino 870 m². Nameravani poseg predvideva rekonstrukcijo z delno odstranitvijo dela obstoječega objekta, h kateremu se prizida zaprt nadstrešek. Bruto tlorisna površina odstranjenega objekta znaša 170 m², tako da se skupna bruto tlorisna površina celotnega obrata poveča za 700 m², iz 29.100 m² na 29.800 m².

Glede na to, da se z nameravanim posegom dozidava in rekonstruira obstoječ objekt ter se s tem spremeni bruto tlorisna površina objekta iz obstoječih 29.100 m² na 29.800 m² je za nameravani poseg, v skladu s točko G.II.1.1 Priloge 1 v povezavi z drugo alinejo drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje treba izvesti predhodni postopek

Opis nameravanega posega

Nosilec nameravanega posega želi znotraj obstoječega obrata v Odrancih zgraditi zaprt nadstrešek bruto tlorisne površine (v nadaljevanju BTP) 870 m². Nameravani poseg obsega tudi rekonstrukcijo z odstranitvijo dela obstoječega objekta, h kateremu se prizida zaprt nadstrešek. Za rekonstrukcijo je predviden del objekta z BTP 170 m² (ta del objekta se odstrani in spoji z novim), tako da se skupna BTP obstoječega obrata poveča za 700 m². Z nameravanim posegom se povečuje BTP obstoječega obrata in sicer iz obstoječih 29.100 m² na 29.800 m². Z izvedbo prizidka se bo zagotovil nov dostop za dobavo šasij v proizvodnjo. V pokritem delu prizidka se bodo šasije aklimatizirale, ter izvede se prva kontrola kakovosti. Dimezije novega objekta znašajo 24 m x 25 m z višino 8 m. Objekt bo pritličen in ne bo podkleten. Objekt bo temeljen na točkovnih temeljih globine ca. 1,2 m. Nosilno konstrukcijo predstavljajo nosilni jekleni stebri različnih dimenzij. Fasadni obod se izvede iz horizontalno položenih izolacijskih panelov. Streha objekta bo enokapnica z naklonom 6°. Tla objekta bodo narejena iz plavajoče grajene AB talne plošče debeline 20 cm. Vsa komunalna infrastruktura se naveže na obstoječe infrastrukturne vode. Obstoječ obrat je priključen na obstoječo javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Odranci v severozahodnem delu industrijske cone z zmogljivostjo 1.950 PE. Komunalna odpadna voda v objektu ne bo nastajala.

Območje obrata je urejeno z lastnim sistemom odvodnjavanja padavinskih voda in ne obremenjuje javne kanalizacije. Odvod padavinskih vod s predvidenega nadstreška bo urejen v obstoječ sistem interne padavinske kanalizacije, ki se zaključi z obstoječim ponikovalnikom.

Z nameravanim posegom se ne povečuje zmogljivost proizvodnje, ki je bila določena v sklepu št. 35405-275/2016-3 z dne 4. 10. 2016, izdanim s strani naslovnega organa, in sicer 6.000 proizvodov (avtomobov) letno.

Odločitev:

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značinnost posega

Velikost in zasnova celotnega posega: lokacija nameravanega posega se nahaja v občini Odranci. Nameravan poseg je načrtovan na zemljišču v k.o. 137 Odranci s parcelno št. 1469/6. Skupna BTP objekta bo po izvedbi nameravanega posega znašala 29.800 m². Velikost gradbišča bo zanašala 1.000 m². Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravan poseg se nahaja znotraj obstoječega obrata CARTHAGO d.o.o. in je prostorsko ter funkcionalno povezan z obstoječimi objekti znotraj proizvodnega obrata. Z nameravanim posegom se ne povečuje proizvodna zmogljivost (6.000 vozil/leto).
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: v času gradnje se ne bo uporabljalo naravnih virov. V času obratovanja se bo zagotavljala voda iz javnega vodovodnega omrežja.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za povzročitev večjih nesreč.

- Tveganje za zdravje ljudi: v času gradnje in obratovanja bodo vplivi na zdravje ljudi predvsem zaradi emisij hrupa in emisij v zrak. Tveganje za zdravje ljudi se ocenjuje kot manj pomembno, kot je obrazloženo v nadaljevanju.
2. Lokacija posega v okolje:
- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravan poseg se nahaja na območju industrijske cone Kamenice v jugovzhodnem delu naselja Odranci. Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07), z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 50/12, 68/13, 79/13, 34/14, 39/16) (v nadaljevanju OPRO), Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci (Uradni list RS, št. 50/12), uvrščen v prostorsko enoto PE-1, kjer je podrobnejša namenska raba območja posega opredeljena kot območje IP – površine za industrijo. Dejanska raba zemljišč na območju nameravanega posega je opredeljena kot območje namenjeno proizvodnim in obrtnim dejavnostim ter spremljajočimi storitvenimi in servisnimi dejavnostmi in v naravi predstavlja pozidano zemljišče.
 - Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): lokacija nameravanega posega se ne nahaja na območju varovalnih gozdov, območju mineralnih surovin v javnem interesu, niti na vodovarstvenem območju.
 - Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: glede na podatke Atlasa okolja območje nameravanega posega delno leži na območju razreda majhne poplavne nevarnosti. Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, se pa na razdalji ca. 380 m nahaja potok Črnc (ID 6956). Del potoka Črnc je zaščiten kot naravna vrednota državnega pomena, določena s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15). Najbližje območje Natura 2000 je SPA Mura (ID SI5000010), ki leži zahodno od obravnavane lokacije v oddaljenosti več kot 2.000 m. Zahodno v enaki oddaljenosti leži tudi naravna vrednota Trnjavski log (ID 7313, lokalni pomen) in ekološko pomembno območje Mura - Radmožanci (ID 42100). Najbližja enota kulturne dediščine so Črenšovci - Arheološko območje Kamenščice (EŠD 29941), ki leži vzhodno od obravnavane lokacije, v občini Črenšovci. Približno 130 m severozahodno, ob glavni cesti skozi naselje, se nahaja še objekt sakralne stavbne dediščine Odranci - Križ (EŠD 1151).
3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:
- Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov: v času gradnje bodo emisije onesnaževal v zrak predvsem posledica izvajanja gradbenih del, prevozov tovornih vozil na območju gradbišča in obratovanja gradbenih strojev in tovornih vozil. Skladno z določili Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) se bo zagotovilo organizacijske ukrepe, kot so zmanjševanje količin skladiščenega materiala na gradbišču, vlaženje terena in sipkih materialov, omejitev hitrosti volzil na gradbišču na največ 40 km/h. Velikost gradbišča znaša 1.000 m², pri čemer je čas gradnje ocenjen na 3 mesece. Dovoz

gradbenih strojev in materiala je predviden po okoliških asfaltiranih cestah. Hrupna gradbena dela na terenu in zunanosti objekta se bodo izvajala od ponedeljka do petka, od 7. do 18. ure in ob sobotah od 7. do 16. ure.

V času obratovanja pri delovnih procesih znotraj obrata CARTHAGO d.o.o. v predvidenem zaprtem nadstrešku ne bo prihajalo do emisij onesnaževal ali toplogrednih plinov v zrak. Nameravan poseg ne bo vplival na obstoječe emisije snovi v zrak iz obrata. Naslovni organ ocenjuje, da bodo emisije snovi in toplogrednih plinov v zrak za obremenitev okolja, glede na pričakovane obremenitve manj pomembne.

- Emisije snovi v vode in tla: v času gradnje bi vplivi na tla in podzemne vode lahko nastali zaradi nezgodnega razlitja goriv in maziv iz delovnih strojev na gradbišču. V primeru, da bi do izrednega dogodka prišlo, se bo razlitje nevarnih snovi takoj saniralo, kar pomeni, da se bo ves onesnažen material izkopal, shranil v neprepustne zaprte posode in predal v obdelavo pooblaščenim osebam za obdelavo tovrstnih nevarnih odpadkov.

V času obratovanja bo odvodnjavanje komunalne odpadne vode urejeno v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo Odranci s kapaciteto 1.950 PE. Padavinske vode s strehe zaprtega nadstreška in zunanjih površin se odvajajo v ponikanje (ponikalna polja). Glede na navedeno, naslovni organ ocenjuje, da nameravani poseg v času obratovanja ne bo bistveno obremenjeval okolja, zato ocenjuje vpliv kot manj pomemben.

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje bodo nastajali naslednji gradbeni odpadki in sicer 17 01 01 – beton, 17 02 01 – les, 17 03 02 - bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01, 17 04 05 - železo in jeklo, 17 05 04 - zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03 in 17 05 06 - zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 17 05 05. Predvidene zemeljske izkope (za točkovne temelje) se kasneje uporabi za zunanjo ureditev. V sklopu izvedbe novega nadstreška se bo na mestu stika nadstreška z obstoječo proizvodno halo rekonstruiralo ca. 170 m² obstoječe hale (ta del hale se bo odstranil in nadomestil z delom novega nadstreška). Pri odstranitvi bodo nastale manjše količine odpadkov kot so pločevina, beton, železo in jeklo. Odpadki se bodo zbirali ločeno po vrstah gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne bodo onesnaževali okolja in se bodo redno odvažali. Odpadno embalažo, ki ovija gradbeni material ali gradbene izdelke, transportno embalažo - palete, sode, itd., se bo zbiralo ločeno in oddajalo ustreznemu zbiralcu tovrstnih odpadkov, kot to predvideva Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11-popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16-popr.).

V času obratovanja na mestu predvidenega zaprtega nadstreška odpadki ne bodo nastajali. Odpadke nastale pri proizvodni dejavnosti se že zbira in odvažajo preko obstoječega sistema odvažanja odpadkov. Naslovni organ ocenjuje, da nastajanje odpadkov ne bo predstavljalo pomembnega vpliva na okolje. Vpliv se v času obratovanja ocenjuje kot manj pomemben.

- Hrup: veljavni prostorski akt (OPRO) ne določa stopenj varstva pred hrupom. Po OPRO je območje posega namenjeno proizvodnim, obrtnim dejavnostim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim, zato zanj, glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19), velja IV. stopnja varstva pred hrupom (SVPH). Za območje najbližjih stanovanjskih objektov z varovanimi prostori velja III. SVPH. V času gradnje se predvideva hrup gradbene mehanizacije in transporta povezanega z gradnjo in gradbena dela, ki bodo obsegala rekonstrukcijo objekta. Najbližji stanovanjski objekti so od območja nameravanega posega oddaljeni ca. 130 m zahodno in ca. 150 m severozahodno. Čas gradnje je ocenjen na 3 mesece. Glede na navedeno (upoštevajoč značilnosti nameravanega posega, čas gradnje in oddaljenost najbližjih objektov z varovanimi prostori), naslovni organ ocenjuje vpliv hrupa v času gradnje kot manj pomemben.

V času obratovanja objekta se emisije hrupa na okolje ne bodo spreminjale. Trenutni povprečni prometni tok tovornih vozil je 90 vozil dnevno, po izvedenem posegu se promet s tovornimi vozili ne bo povečal. Za notranji transport v proizvodnih objektih in v njihovi okolici uporabljajo električne viličarje. Ravni hrupa v času obratovanja so razvidne iz priloženega Poročila o

meritvah hrupa v okolju, 00-01-16 HRUP, 27. 1. 2016, Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor, iz katerega izhaja, da so vrednosti kazalcev hrupa (L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn}) pod mejnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Glede na navedeno naslovni organ tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje v času obratovanja ocenjuje kot manj pomemben.

- Raba vode: v času gradnje je predvidena raba vode za potrebe gradbišča. Objekt bo priključen na obstoječo vodovodno omrežje.
V času obratovanja letna poraba vode iz javnega vodovoda znaša ca. 5.700 m³. V času obratovanja se z nameravanim posegom ne pričakuje bistveno povečanje rabe vode. Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na rabo vode kot manj pomemben.
- Vibracije: v času izvajanja gradbenih del je možno pričakovati manjše vibracije kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in tovornega prometa. Pri predvidenem obsegu in načinu gradnje se ne bodo izvajala dela, ki bi povzročala izrazite vibracije in bi lahko vplivala na objekte v okolici. Cestni transport za potrebe gradnje bo potekal po asfaltiranih javnih cestah, na katerih je hitrost vožnje v naseljih omejena.
V času obratovanja se v novem zaprtem nadstrešku ne bodo izvajale dejavnosti, ki bi predstavljale potencialni vir vibracij. Naslovni organ glede na navedeno ocenjuje, da ne bo pomembnih vplivov zaradi vibracij.
- Sevanje svetlobe v okolico: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato zunanja razsvetljava gradbišča ne bo potrebna. V času obratovanja ima obstoječi obrat Carthago zunanjo razsvetljava, ki jo sestavlja razsvetljava proizvodnega objekta, razsvetljava za varovanje in razsvetljava fasade ter objekta za oglaševanje, s skupno električno močjo 2,45 kW. Enako kot obstoječ obrat bo osvetljena tudi okolica nameravanega posega, ki se nahaja znotraj obrata. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv manj pomemben.
- Vidna izpostavljenost: lokacija nameravanega posega se nahaja znotraj industrijske cone oz. območja, namenjenega proizvodnim in drugim podobnim dejavnostim. Območje ni zaščiteno s posebnim režimom varstva kulturne krajine. Zaradi ravninske lege in majhnega deleža gozdnih površin v okolici je območje obrata Carthago vidno iz bližnjih naselij in prometnic v neposredni okolici. V času gradnje bo gradbišče pomenilo začasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti gradbene mehanizacije, gradbiščnih elementov in gradbenih materialov na območju gradbišča. Po končani gradnji se bo odstranilo vse ostanke gradbenih materialov in začasni deponiji. Ker bo vpliv gradnje le začasen (3 mesece) in ker bo gradnja potekala znotraj območja obstoječega proizvodnega obrata, naslovni organ ocenjuje vpliv na vidno izpostavljenost v času gradnje in obratovanja se ocenjuje kot nepomemben.
- Sprememba vegetacije in rabe tal: rekonstrukcija in dozidava objekta znotraj proizvodnega obrata ne bo povzročila spremembe rabe tal, saj večina območja nameravanega posega v naravi predstavlja pozidano in sorodno zemljišče (ID 3000). Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv kot nepomemben.
- Elektromagnetno sevanje: celoten obrat Carthago se z električno energijo napaja iz obstoječa transformatorska postaja (TP) moči 750 kW, ki je locirana izven objektov – severovzhodno ob parkirišču. Navedena TP je edini pomembnejši vir EMS na območju obrata. TP je od najbližjih stanovanjskih objektov z varovanimi prostori oddaljena ca. 180 m. Električna energija za čas gradnje se bo zagotavljala iz obstoječe transformatorske postaje TP. V času obratovanja je obrat priključen na obstoječo transformatorsko postajo, ki je bila v fazi V. predstavljena v severni vogal preurejenega parkirišča. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv kot nepomemben.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

Vročitev v času uveljavitve ZZUSUDJZ

Seznajamo vas, da se v skladu z 8.a členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) vročanje tega dokumenta, ki ga je na podlagi 87. člena ZUP treba vročiti osebno, lahko opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika. Seznajamo vas, da bo vročitev tega dokumenta veljala za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če tega dokumenta ne boste prejeli ali ga boste prejeli kasneje.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435420.

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) navedeni rok prične teči naslednji dan po objavi sklepa Vlade Republike Slovenije iz 2. člena ZZUSUDJZ oziroma najkasneje 2. julija 2020 in ne od vročitve tega dokumenta.




Ana Kežele Abramovič
sekretarka

Vročiti:

- Pooblaščenca nosilca nameravanega posega: GIGA-R, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana (za: CARTHAGO d.o.o., Kamenice 2, 9233 Odranci);

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci - po elektronski pošti (obcina.odranci@siol.net).