



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-512/2018 - 15

Datum: 15. 6. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/19-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: skladiščni objekt, nosilcu nameravanega posega RAM HOLDING d.o.o., Bratislavška cesta 7, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorice Marije Prušnik, zastopa PROJEKT d.d. NOVA GORICA, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: skladiščni objekt, na zemljiščih v k.o. 1773 Dobrunje s parcelnimi št. 1873/4, 1942, 706/9, 707/9, 708/7, 709/1 in 708/7, nosilca nameravanega posega RAM HOLDING d.o.o., Bratislavška cesta 7, 1000 Ljubljana, je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 7. 12. 2018 s strani nosilca nameravanega posega RAM HOLDING d.o.o., Bratislavška cesta 7, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorice Marije Prušnik zastopa PROJEKT d.d. NOVA GORICA, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: skladiščni objekt, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi za začetek predhodnega postopka je nosilec nameravanega posega predložil:

- projektne pogoje, št. 35506-3849/2018 – 2, z dne 3. 1. 2019, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana;

- zahtevo za dopolnitev vloge za izdajo mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, št. 35508-2308/2019 – 2, z dne 13. 5. 2019, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana;
- mnenje o skladnosti s prostorskimi akti, št. 35070-407/2019 – 6, z dne 5. 9. 2019, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana;
- DGD dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. 14758, junij 2019, Projekt d.d., podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica;
- Hidrološko hidravlično študijo za načrtovano parkirišče in skladiščno halo RAM 2 ob Litijski cesti v Dobrunjah, št. L04/19, april 2019, IZVO – R d.o.o., projektiranje in inženiring, Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana;
- pooblastilo za zastopanje z dne 22. 11. 2018;
- potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 22,6 EUR z dne 7. 12. 2018.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko G – Urbanizem in gradbeništvo, G.II – Graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m ali površino gradbišča 0,5 ha.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega skladiščni objekt z 2.700 m² bruto tlorisne površine, ter s površino gradbišča 8760,7 m², kar presega zgoraj navedeni prag 0,5 ha, zato je upoštevajoč točko G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Opis nameravanega posega

Nosilec nameravanega posega načrtuje razširitev svoje dejavnosti, ki jo opravlja v okviru objekta PLC Avtotehna. Nameravani poseg se bo izvedel na zemljiščih v k.o. 1773 Dobrunje s parcelnimi št. 1873/4, 1942, 706/9, 707/9, 708/7, 709/1 in 708/7 za potrebe skladiščenja blaga široke potrošnje (pretežno pisarniški material), ki ne vsebuje nevarnih snovi. V ta namen načrtuje nov skladiščni objekt tlorisnih gabaridov 37,5 m x 72 m ter višine 10,3 m armirano betonske konstrukcije z bruto tlorisno površino 2.700 m² na območju severozahodno od obstoječega objekta PLC Avtotehna, ki je zgrajen po gradbenem dovoljenju št. 351-850/2007-10 z dne 25. 7. 2007, izdanem s strani Upravne enote Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,

1000 Ljubljana. Ob objektu je predvidena zunanja ureditev vključno z 20 parkirnimi mesti za potrebe objekta in zelenimi površinami (686 m²), vključno z zasaditvijo dreves. Dostop za osebna in tovorna vozila je predviden preko obstoječega priključka na javno cesto – Litijska cesta, preko ceste Avtera – Atrik. Dodaten dostop je predviden tudi preko novega priključka na javno cesto – Papirniška pot. Za potrebe objekta se izvede tudi vse potrebne priključke na gospodarsko javno infrastrukturo preko obstoječega priključka PLC Avtotehna. Odvajanje komunalnih odpadnih voda je predvideno na obstoječo malo komunalno čistilno napravo. Ponikanje meteornih vod je predvideno preko ponikovalnega polja. Ker novi skladiščni objekt deloma posega na območje obstoječe zunanje ureditve s parkirišči, ki pripadajo obstoječemu objektu PLC Avtotehna, se izgubljena parkirišča nadomestijo zahodno od obstoječega parkirišča, kjer se uredi 64 nadomestnih parkirnih mest. Površina za izvedbo nadomestnih parkirnih mest znaša 2939 m² in se bo izvedla na zemljiščih v k.o. 1773 Dobrunje s parcelnima št. 708/7 in 709/1.

Pridobljena mnenja o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje za nameravani poseg

Naslovni organ je, v skladu s četrtem odstavkom 51a. člena ZVO-1, z dopisom št. 35405-512/2018-5 z dne 25. 10. 2019 in z dopisom št. 35405-512/2018-6 zaprosil ministrstva in organizacije iz tretjega odstavka 52. člena ZVO-1, da v 21 dneh od prejema zaprosila pošljejo pisno mnenje o tem, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti. Poziv je bil posredovan na:

- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MZ);
- Direkcijo Republike Slovenije za vode Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju DRSV) in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana in
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana

Naslovni organ je dne 6. 11. 2019 prejel mnenje DRSV št. 35019-57/2019-2 z dne 5. 11. 2019, iz katerega izhaja da območje gradnje delno leži po razpoložljivih podatkih na poplavno ogroženem območju in sicer na območju male (Pm) in srednje (Ps) poplavne nevarnosti. Glede na projektno dokumentacijo se del nameravanega posega klasificira kot CC.Si 21120 – Lokalne ceste in javne poti, nakategorizirane ceste in gozdne ceste (parkirišča), ki so v tabeli 1 Uredbe označeni z » -2« in prepovedani. Kot izhaja iz mnenja DRSV so tovrstni posegi dovoljeni le, če so ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven. Nadalje iz mnenja DRSV izhaja da je za nameravani poseg glede na predloženo hidrološko-hidravlično študijo št. L04/19, april 2019, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, ter ugotovljenih dejstev s stališča pristojnosti DRSV presoja vplivov na okolje potrebna.

Naslovni organ je dne 20. 11. 2019 prejel mnenje Ministrstva za zdravje, direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MZ) št. 354-175/2019-4 z dne 19. 11. 2019, s priloženo mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NIJZ) št. 354-318/2019-2 (256) z dne 18. 11. 2019, iz katerega izhaja, da na podlagi predložene dokumentacije in navedenih meril, izvedba nameravanega posega: skladiščni objekt verjetno ne bo imela pomembnejših vplivov na zdravje ljudi. NIJZ hkrati opozarja, da pri načrtovanju nadaljnjih posegov v prostor na tem

območju svetuje previdnost z upoštevanjem bližine stanovanjskega naselja ozirom objektov z varovanimi prostori.

Naslovni organ je dne 21. 11. 2019 prejel mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana, št. 3-II-1239/2-O-19/HT z dne 18. 11. 2019, iz katerega izhaja, da se nameravani posega nahaja izven ekološko pomembnih območij, območij naravnih vrednot ter varovanih območij in daljinskega vpliva nanje. Glede na navedeno ZRSVN ocenjuje, da za nameravani poseg presoje vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti ni treba izvesti.

Naslovni organ je z dopisom št. 35405-512/2018-10 z dne 16. 11. 2019 ponovno zaprosil MZ, da pošlje pisno mnenje o tem, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njegove pristojnosti, saj je naslovni organ po proučitvi mnenja NIJZ št. 354-318/2019-2 (256) z dne 18. 11. 2019 ugotovil, da se le-ta ni opredelil do vgrajenega oziroma zakopanega elektrofiltrskega pepela.

Naslovni organ je dne 10. 12. 2019 prejel mnenje MZ št. 354-175/2019-8 z dne 3. 12. 2019 s priložo, mnenjem NIJZ št. 354-315/2019-4 (256) z dne 2. 12. 2019, iz katerega izhaja, da je na območju nameravanega posega že odložen/vgrajen elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi (990 t), ter drugi gradbeni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (ostanki goriva v cisternah za gorivo: 0,05 t). Vsi ti odpadki se bodo z nameravanim posegom izkopali. Kot izhaja iz mnenja NIJZ lahko manipulacije z nevarnimi odpadki, kot je elektrofiltrski pepel (izkop, natovarjanje, transport, raztovarjanje...) in z drugimi nevarnimi odpadki zaradi prašenja in ali zaradi spiranja izlužkov pepela ali goriva v gradbenih odpadkih v tla in dalje v podzemne vode z vdihavanjem prahu in/ali pitjem onesnažene pitne vode negativno vpliva na zdravje ljudi. Glede na navedeno ter na osnovi podatkov o nameravanim posegu je NIJZ ocenil, da bo izvedba nameravanega posega imela pomembnejši vpliv na zdravje ljudi.

Elektrofiltrski pepel so prašni delci velikosti od 0,001 do 10.000 μm . Sestava in delež elementov v elektrofiltrskem pepelu sta odvisna od hlapljivosti elementa, ki je odvisna od sestave in temperature, pri kateri se nahaja delec, ter od značilnosti uporabljene tehnologije (oksidacijsko/redukcijska atmosfera). Elementi, ki so koncentrirani v finih trdnih delcih in elektrofiltrskem pepelu so predvsem halkofilni elementi: arzen, kadmij, baker, galij, germanij, svinec, antimon, selen, kositer, telurij, talij in cink. Navedeni elementi imajo številne škodljive vplive na zdravje.

izkopavanje elektrofiltrskega pepela in odstranjevanje drugih nevarnih gradbenih odpadkov lahko pomembneje vpliva na zdravje ljudi.

Iz mnenja NIJZ nadalje izhaja, da naj se:

- preveri in potrdi minimalna oddaljenost najbližjih stanovanjskih objektov od načrtovanega objekta glede na oddaljenost navedeno v točki 10.f hrup v uvodoma citiranem obrazcu zahteve za začetek predhodnega postopka;
- v primeru, da bo ugotovljena manjša oddaljenost kot je navedena v točki 10.f hrup, je treba za stanovanjski objekt na naslovu Litijska cesta 243C v okviru presoje vplivov na okolje preveriti pričakovane obremenitve okolja s hrupom in po potrebi določiti ustrezne omilitvene ukrepe;
- poleg tega je v oddaljenosti ca. 70 m izdano vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo (št. zadeve: 35526-3478/2004), zato je treba v okviru presoje vplivov na okolje preveriti vplive posega na ta vodni vir. Upoštevati je treba fazo gradnje, obratovanje in opustitev projekta. Izvajati je treba vse možne ukrepe, da se prepreči onesnaženje tal in

podzemnih voda, zaradi varovanja virov pitne vode in zagotavljanja skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode v zadostnih količinah in s tem varovanja zdravja ljudi.

Naslovni organ je nosilca nameravanega posega seznanil z dejstvi in okoliščinami pomembnimi za odločitev v predhodnem postopku oz. z zgoraj navedenim mnenjem NIJZ z dopisom št. 35405-512/2018-12 z dne 16. 1. 2020.

Nosilec nameravanega posega na poziv naslovnega organa do izdaje tega sklepa ni odgovoril.

Odločitev

Naslovni organ je v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ugotovil, da je za nameravani poseg, glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: skladiščna hala v Dobrunjah se nahaja na vzhodnem delu mesta Ljubljana, v bližini Vevč in Zadvora med Litijsko cesto in Papirniško potjo. Območje nameravanega posega je na južni in vzhodni strani pozidano pretežno s stanovanjskimi hišami. Severno od območja nameravanega posega se nahaja vodotok Ljubljanica (SI14VT97). Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: v neposredni bližini, na vzhodni strani območja nameravanega posega, se nahaja trgovsko poslovni objekt PLC Avtotehna. V neposredni okolici območja nameravanega posega so pretežno stanovanjski objekti. Ker ne gre za funkcionalno povezanost z objekti v okolici, kumulativnih učinkov z drugimi posegi v bližini ni pričakovati.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: v času gradnje se bo uporabljala voda za vlaženje površin. V času obratovanja nameravanega posega se bo voda zagotavljala iz javnega vodovodnega omrežja.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za povzročitev večjih nesreč.
- Tveganje za zdravje ljudi: v času gradnje bodo vplivi na zdravje ljudi predvsem zaradi emisij hrupa, emisij onesnaževal v zrak in zaradi vibracij. Tveganje za zdravje ljudi se ocenjuje kot pomembno, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve tega sklepa.

2. Lokacija posega v okolje:

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg se nahaja na pozidanem območju v predmestju mesta Ljubljana – Dobrunje. Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN in 42/18) in z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 –

DPN). Območje nameravanega posega se nahaja v prostorsko – funkcionalni enoti EUP: SO-1984. Na območju nameravanega posega je obstoječa namenska raba zemljišč opredeljena kot IG – gospodarske cone. Dejanska raba območja nameravanega posega je obstoječe parkirišče (PCL Avtotehna), trajni travnik in kmetijsko zemljišče v zaraščanju.

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti na vodovarstvenih območjih in območjih virov pitne vode, na varovanih kmetijskih zemljiščih, najboljših gozdnih zemljiščih, območjih mineralnih surovin v javnem interesu: območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, na območju najboljših gozdnih zemljišč, niti na območju mineralnih surovin v javnem interesu.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: po podatkih iz Atlasa okolja del območja nameravanega posega leži na območju male (Pm) in srednje (Ps) poplavne nevarnosti, pri čemer je najbližji vodotok reka Ljubljanica (S114VT97) oddaljen od območja nameravanega posega ca. 180 m severno. Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na območjih z naravovarstvenim statusom, se pa na območju nameravanega posega nahajajo enote kulturne dediščine, in sicer Ljubljana – niz domačij Litijska 285 do 291 (EDŠ 29733), 480 m vzhodno, Ljubljana – Ambient kozolcev v Dobrunjah (EDŠ 100), 370 m južno in Dobrunje – Vas (EDŠ 18704), 470 m južno od območja nameravanega posega.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:

- Vpliv na zdravje ljudi: glede na predloženo dokumentacijo se nameravani poseg nahaja v industrijski coni v naselju Dobrunje na jugovzhodnem delu Mestne občine Ljubljana. V neposredni bližini območja nameravanega posega se nahajajo stanovanjski objekti, ki so od območja nameravanega posega oddaljeni ca. 35 m ali več južno. V neposredni bližini območja nameravanega posega je na razdalji ca. 75 m severno izdano vodno dovoljenje št. 35526-3478/2004 - lastna oskrba s pitno vodo, na razdalji 180 m jugozahodno izdano vodno dovoljenje št. 35537-12417/2004 - voda za druge namene in 210 m vzhodno od območja nameravanega posega izdano vodno dovoljenje št. 35537-9869/2004 - voda za druge namene.

Kot izhaja iz predložene dokumentacije, je na delu območja nameravanega posega že odložen oziroma vgrajen elektrofiltrski pepel (990 t), ki vsebuje nevarne snovi, in drugi gradbeni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (ostanki goriva v cisternah za gorivo: 0.05 t). Vsi ti odpadki se bodo z nameravanim posegom izkopal. Naslovni organ, upoštevajoč mnenje MZ, št. 354-175/2019-4 z dne 19. 11. 2019, katerega priloga je mnenje NIJZ, št. 354-318/2019-2 (256) z dne 18. 11. 2019, in mnenje NIJZ št. 354-315/2019-4 (256) z dne 2. 12. 2019, ugotavlja, da je izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja zaradi morebitnih vplivov na zdravje ljudi za nameravani poseg potrebna.

Naslovni organ, tudi na podlagi proučitve mnenja NIJZ št. 354-315/2019-4 (256) z dne 2. 12. 2019, namreč ugotavlja, da manipulacije z nevarnimi odpadki, kot je elektrofiltrski

pepel (izkop, natovarjanje, transport, raztovarjanje...) in z drugimi nevarnimi odpadki zaradi prašenja in/ali zaradi spiranja izlužkov pepela ali goriva v gradbenih odpadkih v tla in dalje v podzemne vode lahko namreč z vdihavanjem prahu in/ali pitjem onesnažene pitne vode, negativno vpliva na zdravje ljudi. Elektrofitrski pepel so namreč prašni delci, velikosti od 0,001 do 10.000 µm. Sestava in delež elementov v elektrofitrskem pepelu sta odvisna od hlapljivosti elementa, ki je odvisna od sestave in temperature, pri kateri nastaja delec, ter od značilnosti uporabljane tehnologije (oksidacijsko/redukcijska atmosfera). Elementi, ki so koncentrirani v finih trdnih delcih in elektrofitrskem pepelu, so predvsem halkofilni elementi: arzen, kadmij, baker, galij, gremnij, svinec, antimon, selen, kositer, telurij, talij in cink. Navedeni elementi imajo številne škodljive vplive na zdravje. Poleg tega bi bilo treba, po priporočilih NIJZ, v okviru presoje vplivov na okolje prav tako preveriti vplive nameravanega posega na vodni vir, izdano vodno dovoljenje št. 35526-3478/2004, pri čemer je potrebno upoštevati fazo gradnje, obratovanja in opustitve projekta. Izvesti bi bilo potrebno vse možne ukrepe, da se prepreči onesnaženje tal in podzemnih voda, zaradi varovanja virov pitne vode in zagotavljanje skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode v zadostnih količinah in s tem varovanje zdravja ljudi.

Naslovni organ se je, v skladu z načelom ekonomičnosti postopka, ki je opredeljeno v 14. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), ki določa, da je potrebno postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločitev, odločil, da ne bo preverjal drugih meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Naslovni organ je namreč ugotovil, da bi vpliv nameravanega posega, predvsem z vidika varovanja zdravja ljudi, lahko bil pomemben, zato bi preverjanje drugih meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, pomenilo le zavlačevanje postopka in dodatne stroške za organ in nosilca nameravanega posega.

Na podlagi določila 57. člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega za izdajo okoljevarstvenega soglasja zaprositi z vlogo, kateri mora priložiti projekt ter poročilo o vplivih na okolje. Poročilo o vplivih na okolje mora biti pripravljeno v skladu z določili Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17). Iz 194. člena ZVO-1 nadalje izhaja, da se do izdaje predpisa iz tretjega odstavka 53. člena tega zakona za projekt nameravanega posega iz 51. člena tega zakona, ki je gradnja, šteje idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, skladno s predpisi o graditvi objektov.


Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435420.

Natalija Očko
Podsekretarka



Ana Kézele Abramovič
sekretarka

Vročiti:

- pooblaščenцу nosilca nameravanega posega: Projekt d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica (za: RAM HOLDING d.o.o., Bratislavská cesta 7, 1000 Ljubljana) – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljana.si).