

DNEVNE RAVNI IONOV V DELCIH PM_{2.5} NA MERILNEM MESTU ISKRBA V LETU 2023

Datum objave: 15.04.2024

Datum	Kalcij	Klorid	Kalij	Magnezij	Natrij	Amonij	Nitrat	Sulfat
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
1.01.2023	<0,1	<0,045	0,096	<0,045	0,063	0,22	0,065	0,71
2.01.2023	<0,1	<0,045	0,074	<0,045	0,057	0,2	0,065	0,71
3.01.2023	<0,1	<0,045	0,14	<0,045	0,055	0,27	0,08	0,92
4.01.2023	<0,1	<0,045	0,095	<0,045	<0,045	0,13	0,059	0,36
5.01.2023	<0,1	<0,045	0,13	<0,045	<0,045	0,31	0,072	0,83
6.01.2023	<0,1	<0,045	0,2	<0,045	<0,045	0,2	0,12	0,59
7.01.2023	<0,1	<0,045	0,13	<0,045	<0,045	0,46	0,37	0,99
8.01.2023	<0,1	<0,045	0,074	<0,045	0,057	0,26	0,076	0,65
9.01.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,046	<0,045	<0,18
10.01.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,18
11.01.2023	<0,1	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	<0,045	0,06	<0,18
12.01.2023	<0,1	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	<0,045	0,062	<0,18
13.01.2023	<0,1	<0,045	0,14	<0,045	<0,045	0,055	0,063	0,24
14.01.2023	<0,1	<0,045	0,089	<0,045	<0,045	0,06	<0,045	<0,18
15.01.2023	<0,1	<0,045	0,076	<0,045	0,07	0,096	0,095	0,34
16.01.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,058	0,056	<0,18
17.01.2023	<0,1	<0,045	0,049	<0,045	<0,045	<0,045	0,063	<0,18
18.01.2023	<0,1	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	0,049	0,15	<0,18
19.01.2023	<0,1	<0,045	0,07	<0,045	<0,045	0,14	0,14	0,3
20.01.2023	<0,1	<0,045	0,099	<0,045	<0,045	0,47	0,99	0,56
21.01.2023	<0,1	<0,045	0,095	<0,045	<0,045	0,33	0,4	0,62
22.01.2023	<0,1	<0,045	0,072	<0,045	<0,045	0,24	0,08	0,58
24.01.2023	<0,1	<0,045	0,057	<0,045	<0,045	0,17	0,096	0,39
25.01.2023	<0,1	<0,045	0,15	<0,045	<0,045	1,1	0,79	2,4
26.01.2023	<0,1	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	0,89	0,36	2,2
27.01.2023	<0,1	<0,045	0,1	<0,045	<0,045	0,82	0,61	1,8
28.01.2023	<0,1	<0,045	0,17	<0,045	<0,045	1,6	0,45	4,1
29.01.2023	<0,1	<0,045	0,13	<0,045	<0,045	0,91	0,56	2
30.01.2023	<0,1	<0,045	0,16	<0,045	<0,045	0,2	0,1	0,56
31.01.2023	<0,1	<0,045	0,21	<0,045	<0,045	0,16	0,25	0,42
1.02.2023	<0,1	<0,045	0,18	<0,045	<0,045	0,47	0,93	0,69
2.02.2023	<0,1	<0,045	0,28	<0,045	<0,045	0,68	1,3	0,91
3.02.2023	<0,1	<0,045	0,13	<0,045	<0,045	0,25	0,29	0,54
4.02.2023	<0,1	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	0,16	0,091	0,4
5.02.2023	0,12	<0,045	0,068	<0,045	0,046	0,22	0,17	0,55
6.02.2023	<0,1	<0,045	0,13	<0,045	<0,045	0,66	0,75	1,3
7.02.2023	<0,1	<0,045	0,17	<0,045	<0,045	0,92	0,93	1,9
8.02.2023	<0,1	<0,045	0,26	<0,045	0,062	1,6	2,3	2,6
9.02.2023	<0,1	<0,045	0,27	<0,045	<0,045	1,8	1,2	4,2
10.02.2023	<0,1	<0,045	0,24	<0,045	<0,045	1,3	0,68	3
11.02.2023	<0,1	<0,045	0,22	<0,045	<0,045	0,58	0,42	1,3
12.02.2023	<0,1	<0,045	0,25	<0,045	<0,045	0,28	0,21	0,74
13.02.2023	<0,1	<0,045	0,17	<0,045	0,066	0,25	0,19	0,7
14.02.2023	<0,1	<0,045	0,2	<0,045	0,066	0,28	0,17	0,78
15.02.2023	<0,1	<0,045	0,28	<0,045	<0,045	0,47	0,19	1,3
16.02.2023	<0,1	<0,045	0,19	<0,045	<0,045	0,48	0,19	1,2
17.02.2023	<0,1	<0,045	0,29	<0,045	<0,045	2,9	6,9	2,3
19.02.2023	<0,1	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	0,83	0,8	1,7
20.02.2023	<0,1	<0,045	0,15	<0,045	<0,045	0,5	0,18	1,3

Datum	Kalcij	Klorid	Kalij	Magnezij	Natrij	Amonij	Nitrat	Sulfat
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
21.02.2023	<0,1	<0,045	0,17	<0,045	<0,045	1,6	2,9	2,2
22.02.2023	<0,1	<0,045	0,16	<0,045	<0,045	0,72	0,31	1,7
23.02.2023	<0,1	<0,045	0,21	<0,045	<0,045	0,8	0,91	1,6
24.02.2023	<0,1	<0,045	0,16	<0,045	<0,045	0,67	0,61	1,4
25.02.2023	<0,1	<0,045	0,087	<0,045	0,047	0,39	0,18	1,2
26.02.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,18	0,25	0,29
27.02.2023	<0,1	<0,045	0,068	<0,045	0,051	0,64	0,76	1,3
28.02.2023	<0,1	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	1,2	1,2	2,5
1.03.2023	<0,1	<0,045	0,16	<0,045	<0,045	0,82	0,82	1,6
2.03.2023	<0,1	<0,045	0,058	<0,045	<0,045	0,27	0,15	0,62
3.03.2023	<0,1	<0,045	0,18	<0,045	<0,045	0,73	0,11	2
4.03.2023	<0,1	<0,045	0,17	<0,045	<0,045	0,62	0,19	1,7
5.03.2023	<0,1	<0,045	0,21	<0,045	<0,045	1,1	0,64	2,7
6.03.2023	<0,1	<0,045	0,19	<0,045	0,055	0,87	0,33	2,2
7.03.2023	<0,1	<0,045	0,11	<0,045	0,1	0,36	0,2	1
8.03.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	0,096	0,29	0,16	0,85
9.03.2023	<0,1	<0,045	0,049	<0,045	0,16	0,19	0,25	0,69
10.03.2023	<0,1	<0,045	0,045	<0,045	0,13	0,14	0,15	0,54
11.03.2023	<0,1	<0,045	0,071	<0,045	<0,045	0,17	0,14	0,39
12.03.2023	<0,1	<0,045	0,05	<0,045	<0,045	0,18	0,16	0,41
13.03.2023	<0,1	<0,045	0,069	<0,045	0,1	0,15	0,23	0,45
14.03.2023	<0,1	<0,045	0,053	<0,045	0,17	0,095	0,23	0,44
15.03.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,089	0,13	0,21
16.03.2023	<0,1	<0,045	0,068	<0,045	<0,045	0,12	0,18	0,31
17.03.2023	<0,1	<0,045	0,072	<0,045	0,06	0,19	0,23	0,48
18.03.2023	<0,1	<0,045	0,1	<0,045	<0,045	0,21	0,16	0,54
19.03.2023	<0,1	<0,045	0,12	<0,045	0,061	0,28	0,15	0,76
20.03.2023	<0,1	<0,045	0,076	<0,045	0,056	0,45	0,1	1,3
21.03.2023	<0,1	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	0,42	0,096	1,1
22.03.2023	<0,1	<0,045	0,13	<0,045	<0,045	0,4	0,096	1
23.03.2023	<0,1	<0,045	0,15	<0,045	<0,045	0,47	0,15	1,1
24.03.2023	<0,1	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	0,73	0,49	1,6
25.03.2023	<0,1	<0,045	0,071	<0,045	<0,045	0,32	0,13	0,85
26.03.2023	<0,1	<0,045	0,081	<0,045	0,18	0,13	0,34	0,57
27.03.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,057	<0,18
29.03.2023	<0,1	<0,045	0,15	<0,045	0,074	0,15	0,25	0,49
30.03.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	0,11	0,28	0,15	0,88
31.03.2023	<0,1	<0,045	0,05	<0,045	0,12	0,24	0,12	0,79
1.04.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,061	0,066	<0,18
2.04.2023	<0,1	<0,045	0,054	<0,045	<0,045	0,074	0,074	<0,18
3.04.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,32	0,3	0,68
4.04.2023	<0,1	<0,045	0,05	<0,045	0,071	0,57	0,73	1,2
5.04.2023	<0,1	<0,045	0,059	<0,045	0,083	0,63	0,9	1,1
6.04.2023	<0,1	<0,045	0,12	<0,045	0,055	0,47	0,47	0,98
7.04.2023	0,1	<0,045	0,096	<0,045	<0,045	0,51	0,5	1
8.04.2023	<0,1	<0,045	0,13	<0,045	<0,045	0,71	0,9	1,3
10.04.2023	<0,1	<0,045	0,079	<0,045	<0,045	0,65	0,11	1,6
11.04.2023	<0,1	<0,045	0,083	<0,045	<0,045	0,56	0,065	1,4
12.04.2023	<0,1	<0,045	0,089	<0,045	<0,045	0,41	0,11	1
13.04.2023	<0,1	<0,045	0,062	<0,045	<0,045	0,35	0,12	0,83
14.04.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,048	0,069	<0,18
15.04.2023	<0,1	<0,045	0,053	<0,045	0,057	0,08	0,078	0,26
16.04.2023	<0,1	<0,045	0,072	<0,045	<0,045	0,099	0,063	0,25
17.04.2023	<0,1	<0,045	0,065	<0,045	<0,045	0,63	0,063	1,7

Datum	Kalcij	Klorid	Kalij	Magnezij	Natrij	Amonij	Nitrat	Sulfat
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
18.04.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,53	0,06	1,4
19.04.2023	<0,1	<0,045	0,074	<0,045	<0,045	0,64	0,079	1,7
20.04.2023	<0,1	<0,045	0,086	<0,045	<0,045	0,66	0,11	1,7
21.04.2023	<0,1	<0,045	0,1	<0,045	<0,045	0,74	0,094	2
22.04.2023	<0,1	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	0,57	0,053	1,6
23.04.2023	<0,1	<0,045	0,075	<0,045	<0,045	0,75	0,052	2
24.04.2023	<0,1	<0,045	0,049	<0,045	<0,045	0,38	<0,045	1,1
25.04.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,11	<0,045	0,3
26.04.2023	<0,1	<0,045	0,072	<0,045	<0,045	0,22	0,054	0,57
27.04.2023	<0,1	<0,045	0,08	<0,045	0,061	0,33	0,082	0,97
28.04.2023	<0,1	<0,045	0,072	<0,045	<0,045	0,29	0,069	0,82
29.04.2023	<0,1	<0,045	0,074	<0,045	0,048	0,41	0,087	1,2
30.04.2023	<0,1	<0,045	0,076	<0,045	<0,045	0,46	0,077	1,2
1.05.2023	<0,1	<0,045	0,085	<0,045	<0,045	0,6	0,079	1,6
2.05.2023	<0,1	<0,045	0,047	<0,045	<0,045	0,43	0,077	1,1
3.05.2023	<0,1	<0,045	0,07	<0,045	<0,045	0,5	0,16	1,2
4.05.2023	<0,1	<0,045	0,068	<0,045	0,062	0,64	0,1	1,7
5.05.2023	<0,1	<0,045	0,098	<0,045	<0,045	0,66	0,061	1,8
6.05.2023	<0,1	<0,045	0,069	<0,045	<0,045	0,55	0,048	1,5
7.05.2023	<0,1	<0,045	0,08	<0,045	<0,045	0,83	0,048	2,3
9.05.2023	<0,1	<0,045	0,069	<0,045	<0,045	0,55	0,067	1,4
10.05.2023	<0,1	<0,045	0,063	<0,045	<0,045	0,91	0,13	2,4
11.05.2023	<0,1	<0,045	0,057	<0,045	<0,045	0,29	0,047	0,76
12.05.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,099	<0,045	0,24
13.05.2023	<0,1	<0,045	0,079	<0,045	<0,045	0,1	0,047	0,27
14.05.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,078	<0,045	0,2
15.05.2023	<0,1	<0,045	0,045	<0,045	<0,045	0,082	<0,045	0,2
16.05.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,12	<0,045	0,27
17.05.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,049	0,055	<0,18
18.05.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	0,081	0,35	0,14	1
19.05.2023	<0,1	<0,045	0,057	<0,045	<0,045	0,63	<0,045	1,7
20.05.2023	<0,1	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	1,5	0,046	4,2
21.05.2023	<0,1	<0,045	0,074	<0,045	<0,045	1,2	0,055	3,1
22.05.2023	<0,1	<0,045	0,062	<0,045	<0,045	0,8	<0,045	2
23.05.2023	<0,1	<0,045	0,08	<0,045	<0,045	0,75	<0,045	1,9
24.05.2023	<0,1	<0,045	0,067	<0,045	<0,045	0,58	<0,045	1,4
25.05.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	0,053	0,45	<0,045	1,2
26.05.2023	<0,1	<0,045	0,064	<0,045	0,081	0,53	0,058	1,4
27.05.2023	<0,1	<0,045	0,081	<0,045	0,15	0,69	0,085	1,8
28.05.2023	<0,1	<0,045	0,075	<0,045	0,16	0,65	0,085	1,8
29.05.2023	<0,1	<0,045	0,076	<0,045	0,088	0,59	0,057	1,5
30.05.2023	<0,1	<0,045	0,078	<0,045	<0,045	0,55	0,052	1,3
31.05.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,6	0,055	1,4
1.06.2023	<0,1	<0,045	0,07	<0,045	<0,045	0,68	0,046	1,6
2.06.2023	<0,1	<0,045	0,062	<0,045	<0,045	0,58	<0,045	1,3
3.06.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	0,086	0,7	0,075	1,7
4.06.2023	<0,1	<0,045	0,058	<0,045	<0,045	0,64	<0,045	1,5
5.06.2023	<0,1	<0,045	0,062	<0,045	<0,045	0,34	<0,045	0,88
6.06.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,22	<0,045	0,58
7.06.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,17	<0,045	0,42
8.06.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,24	<0,045	0,55
9.06.2023	<0,1	<0,045	0,074	<0,045	<0,045	0,41	<0,045	1
10.06.2023	<0,1	<0,045	0,057	<0,045	<0,045	0,47	<0,045	1,1
11.06.2023	<0,1	<0,045	0,045	<0,045	<0,045	0,54	<0,045	1,3

Datum	Kalcij	Klorid	Kalij	Magnezij	Natrij	Amonij	Nitrat	Sulfat
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
12.06.2023	<0,1	<0,045	0,045	<0,045	<0,045	0,51	<0,045	1,2
13.06.2023	<0,1	<0,045	0,049	<0,045	<0,045	0,4	0,046	0,93
14.06.2023	<0,1	<0,045	0,066	<0,045	<0,045	0,69	0,048	1,6
15.06.2023	0,11	<0,045	0,075	<0,045	<0,045	0,54	0,069	1,2
16.06.2023	0,17	<0,045	0,073	<0,045	<0,045	0,63	0,049	1,5
17.06.2023	<0,1	<0,045	0,053	<0,045	<0,045	0,4	<0,045	0,89
18.06.2023	0,11	<0,045	0,053	<0,045	<0,045	0,55	0,056	1,2
19.06.2023	0,11	<0,045	0,064	<0,045	<0,045	0,72	<0,045	1,7
20.06.2023	<0,1	<0,045	0,049	<0,045	<0,045	0,93	<0,045	2,2
21.06.2023	0,2	<0,045	0,063	<0,045	<0,045	0,79	0,051	2,2
22.06.2023	0,32	<0,045	0,077	0,05	0,049	0,83	0,064	2,5
23.06.2023	0,37	<0,045	0,045	0,074	0,046	0,41	0,062	1,4
24.06.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,24	0,046	0,55
25.06.2023	<0,1	<0,045	0,049	<0,045	<0,045	0,53	0,05	1,2
26.06.2023	<0,1	<0,045	0,049	<0,045	<0,045	0,57	0,056	1,3
27.06.2023	0,12	<0,045	0,071	0,049	<0,045	0,47	0,07	1,1
28.06.2023	0,11	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,39	0,051	0,86
29.06.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,35	<0,045	0,8
30.06.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,47	<0,045	1
1.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,32	<0,045	0,74
2.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,3	<0,045	0,61
3.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	0,053	0,3	<0,045	0,69
4.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,17	<0,045	0,39
5.07.2023	<0,1	<0,045	0,052	<0,045	<0,045	0,33	<0,045	0,77
6.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,19	<0,045	0,45
7.07.2023	<0,1	<0,045	0,052	<0,045	<0,045	0,27	<0,045	0,58
8.07.2023	<0,1	<0,045	0,053	<0,045	<0,045	0,38	<0,045	0,83
9.07.2023	0,15	<0,045	0,053	0,061	<0,045	0,39	<0,045	0,88
10.07.2023	0,21	<0,045	0,062	0,083	<0,045	0,47	<0,045	1,2
11.07.2023	0,33	<0,045	0,062	0,11	<0,045	0,79	<0,045	1,9
12.07.2023	0,14	<0,045	0,062	<0,045	0,053	0,66	<0,045	1,8
13.07.2023	0,14	<0,045	0,086	<0,045	0,066	0,7	<0,045	2
14.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,18	<0,045	0,4
15.07.2023	<0,1	<0,045	0,049	<0,045	0,062	0,56	<0,045	1,5
16.07.2023	<0,1	<0,045	0,066	<0,045	0,092	0,82	<0,045	2,2
17.07.2023	0,16	<0,045	0,072	0,046	0,098	0,82	<0,045	2,7
19.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,18	0,052	0,61
20.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,18	<0,045	0,49
21.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,4	<0,045	1,1
22.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,22	<0,045	0,55
23.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	0,059	0,33	<0,045	0,88
24.07.2023	0,13	<0,045	0,068	<0,045	0,12	0,52	<0,045	1,8
25.07.2023	0,14	<0,045	<0,045	<0,045	0,083	0,25	0,053	1,1
26.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,066	<0,045	<0,18
27.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,13	<0,045	0,3
28.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	0,072	0,45	0,057	1,3
29.07.2023	<0,1	<0,045	0,054	<0,045	0,06	0,71	0,051	1,9
30.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,29	<0,045	0,76
31.07.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,14	<0,045	0,31
1.08.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,18	<0,045	0,43
2.08.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	0,061	0,27	<0,045	0,75
3.08.2023	<0,1	<0,045	0,053	<0,045	0,21	0,59	<0,045	2
4.08.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,11	<0,045	0,29
5.08.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,18

Datum	Kalcij	Klorid	Kalij	Magnezij	Natrij	Amonij	Nitrat	Sulfat
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
6.08.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,18
7.08.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,18
8.08.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,067	<0,045	<0,18
9.08.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,15	<0,045	0,33
10.08.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,16	<0,045	0,38
11.08.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,27	<0,045	0,6
12.08.2023	<0,1	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,38	<0,045	0,92
13.08.2023	<0,1	<0,045	0,053	<0,045	<0,045	1	<0,045	2,8
14.08.2023	<0,1	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	1,7	<0,045	4,5
15.08.2023	<0,1	<0,045	0,087	<0,045	<0,045	1,5	<0,045	3,9
16.08.2023	<0,1	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	1,2	<0,045	3,1
17.08.2023	<0,1	<0,045	0,1	<0,045	<0,045	1	<0,045	2,7
18.08.2023	<0,1	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	0,8	<0,045	2,2
19.08.2023	<0,1	<0,045	0,093	<0,045	<0,045	1,1	<0,045	3,1
20.08.2023	<0,1	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	1,4	<0,045	3,7
21.08.2023	<0,1	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	1,1	<0,045	3,2
22.08.2023	<0,1	<0,045	0,082	<0,045	<0,045	0,81	<0,045	2,1
23.08.2023	<0,1	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	1,4	<0,045	3,9
24.08.2023	<0,1	<0,045	0,092	<0,045	<0,045	1,3	<0,045	3,4
25.08.2023	<0,1	<0,045	0,068	<0,045	<0,045	0,85	<0,045	2,2
26.08.2023	0,14	<0,045	0,1	<0,045	<0,045	1,3	<0,045	3,6
27.08.2023	0,17	<0,045	0,13	0,047	<0,045	1,4	<0,045	4,1
28.08.2023	<0,100	<0,045	0,16	<0,045	<0,045	0,88	0,048	2,5
29.08.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,07	<0,045	0,21
30.08.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,180
31.08.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,12	<0,045	0,25
1.09.2023	<0,100	<0,045	0,046	<0,045	<0,045	0,56	<0,045	1,5
2.09.2023	<0,100	<0,045	0,049	<0,045	<0,045	0,46	<0,045	1,2
3.09.2023	<0,100	<0,045	0,058	<0,045	<0,045	0,41	0,046	0,94
4.09.2023	<0,100	<0,045	0,05	<0,045	<0,045	0,36	0,048	0,86
5.09.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,52	0,05	1,3
6.09.2023	<0,100	<0,045	0,071	<0,045	<0,045	0,46	0,05	1,1
7.09.2023	<0,100	<0,045	0,09	<0,045	<0,045	0,7	0,056	1,8
8.09.2023	<0,100	<0,045	0,14	<0,045	<0,045	0,68	0,054	1,7
9.09.2023	<0,100	<0,045	0,13	<0,045	<0,045	1,1	0,055	2,8
10.09.2023	<0,100	<0,045	0,13	<0,045	<0,045	1,2	0,055	3,2
11.09.2023	<0,100	<0,045	0,15	<0,045	<0,045	1,4	<0,045	3,9
12.09.2023	<0,100	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	1,4	<0,045	3,7
13.09.2023	0,16	<0,045	0,13	0,062	<0,045	1,5	<0,045	4,2
14.09.2023	<0,100	<0,045	0,14	<0,045	<0,045	0,87	<0,045	2,4
15.09.2023	<0,100	<0,045	0,045	<0,045	<0,045	0,3	<0,045	0,88
16.09.2023	<0,100	<0,045	0,084	<0,045	<0,045	0,87	<0,045	2,4
17.09.2023	<0,100	<0,045	0,082	<0,045	<0,045	0,95	<0,045	2,7
18.09.2023	<0,100	<0,045	0,083	<0,045	<0,045	0,84	<0,045	2,5
19.09.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,27	<0,045	0,92
20.09.2023	<0,100	<0,045	0,05	<0,045	<0,045	0,19	0,045	0,6
21.09.2023	<0,100	<0,045	0,057	<0,045	<0,045	0,28	0,046	0,94
22.09.2023	0,1	<0,045	0,1	<0,045	0,15	0,46	0,095	1,9
23.09.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,087	<0,045	0,29
24.09.2023	<0,100	<0,045	0,047	<0,045	<0,045	0,17	0,053	0,47
25.09.2023	<0,100	<0,045	0,057	<0,045	<0,045	0,33	0,046	0,93
26.09.2023	<0,100	<0,045	0,15	<0,045	<0,045	0,55	0,045	1,7
27.09.2023	<0,100	<0,045	0,26	<0,045	<0,045	0,71	0,05	2,2
28.09.2023	<0,100	<0,045	0,26	<0,045	<0,045	0,89	0,05	2,7

Datum	Kalcij	Klorid	Kalij	Magnezij	Natrij	Amonij	Nitrat	Sulfat
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
29.09.2023	<0,100	<0,045	0,32	<0,045	<0,045	2,1	<0,045	6,9
30.09.2023	<0,100	<0,045	0,3	<0,045	<0,045	2,1	0,05	6,2
1.10.2023	<0,100	<0,045	0,14	<0,045	<0,045	0,78	<0,045	2,1
2.10.2023	<0,100	<0,045	0,16	<0,045	<0,045	0,37	<0,045	0,94
3.10.2023	<0,100	<0,045	0,13	<0,045	<0,045	0,94	0,045	2,5
4.10.2023	<0,100	<0,045	0,087	<0,045	<0,045	0,51	0,047	1,3
5.10.2023	<0,100	<0,045	0,056	<0,045	<0,045	0,15	0,047	0,37
6.10.2023	<0,100	<0,045	0,1	<0,045	<0,045	0,18	0,054	0,48
7.10.2023	<0,100	<0,045	0,14	<0,045	<0,045	0,17	<0,045	0,48
8.10.2023	<0,100	<0,045	0,15	<0,045	<0,045	0,15	<0,045	0,55
9.10.2023	<0,100	<0,045	0,074	<0,045	<0,045	0,27	<0,045	0,89
10.10.2023	0,11	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,39	0,052	1,4
11.10.2023	0,14	<0,045	0,099	<0,045	<0,045	0,24	0,053	0,92
12.10.2023	0,15	<0,045	0,16	<0,045	<0,045	0,93	0,05	3
13.10.2023	<0,100	<0,045	0,14	<0,045	<0,045	1,4	0,09	4,1
14.10.2023	0,11	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	1,3	0,062	3,7
15.10.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,33	<0,045	0,92
16.10.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,084	0,049	0,25
17.10.2023	<0,100	<0,045	0,096	<0,045	<0,045	0,62	0,058	1,7
18.10.2023	<0,100	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	1,5	<0,045	4,3
19.10.2023	<0,100	<0,045	0,047	<0,045	0,11	0,29	0,066	1,1
20.10.2023	0,31	0,062	0,11	0,088	0,52	0,16	0,44	2
21.10.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	0,15	0,046	0,079	0,45
22.10.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	0,063	0,17	0,075	0,61
23.10.2023	<0,100	<0,045	0,065	<0,045	0,1	0,25	0,063	0,92
24.10.2023	0,15	<0,045	<0,045	<0,045	0,15	0,11	0,12	0,82
25.10.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	0,088	0,09	0,066	0,44
26.10.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	0,12	0,15	0,063	0,67
27.10.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	0,088	0,094	0,06	0,42
28.10.2023	<0,100	<0,045	0,048	<0,045	0,16	0,077	0,16	0,49
29.10.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	0,18	0,14	0,092	0,78
30.10.2023	<0,100	<0,045	0,058	<0,045	0,12	0,13	0,063	0,61
1.11.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	0,08	<0,045	0,089	0,21
2.11.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	0,089	0,054	0,08	0,3
3.11.2023	<0,100	0,14	<0,045	<0,045	0,16	<0,045	0,087	0,18
4.11.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	0,048	<0,045	0,068	0,18
5.11.2023	<0,100	0,055	<0,045	<0,045	0,19	<0,045	0,24	0,3
6.11.2023	<0,100	0,12	<0,045	0,045	0,29	<0,045	0,27	0,42
7.11.2023	<0,100	<0,045	0,045	<0,045	<0,045	0,067	<0,045	0,25
8.11.2023	<0,100	<0,045	0,069	<0,045	<0,045	0,074	0,049	0,29
9.11.2023	<0,100	<0,045	0,11	<0,045	0,062	0,12	0,067	0,52
10.11.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,087	<0,045	0,34
11.11.2023	<0,100	<0,045	0,046	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,180
12.11.2023	<0,100	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	0,045	0,053	<0,180
13.11.2023	<0,100	<0,045	0,087	<0,045	0,073	0,16	0,059	0,59
14.11.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	0,15	0,16	0,059	0,74
15.11.2023	<0,100	<0,045	0,05	<0,045	<0,045	0,11	0,049	0,33
16.11.2023	<0,100	<0,045	0,07	<0,045	0,057	0,083	0,12	0,33
17.11.2023	<0,100	<0,045	0,049	<0,045	0,097	0,091	0,14	0,39
18.11.2023	<0,100	<0,045	0,077	<0,045	<0,045	0,066	0,069	0,2
19.11.2023	<0,100	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	0,17	0,1	0,49
20.11.2023	<0,100	<0,045	0,22	<0,045	<0,045	0,17	0,09	0,62
21.11.2023	<0,100	<0,045	0,081	<0,045	<0,045	0,15	0,12	0,4
22.11.2023	<0,100	<0,045	0,057	<0,045	<0,045	0,28	0,23	0,7

Datum	Kalcij	Klorid	Kalij	Magnezij	Natrij	Amonij	Nitrat	Sulfat
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
23.11.2023	<0,100	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	0,57	0,21	1,4
24.11.2023	<0,100	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	0,35	0,14	0,91
25.11.2023	<0,100	<0,045	0,058	<0,045	<0,045	<0,045	0,087	<0,180
26.11.2023	<0,100	<0,045	0,15	<0,045	<0,045	<0,045	0,1	0,19
27.11.2023	<0,100	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	0,15	0,11	0,52
28.11.2023	<0,100	<0,045	0,053	<0,045	<0,045	0,078	0,074	0,2
29.11.2023	<0,100	<0,045	0,059	<0,045	<0,045	0,14	0,095	0,32
30.11.2023	<0,100	<0,045	0,13	<0,045	<0,045	0,17	0,18	0,4
1.12.2023	0,1	0,15	0,056	0,059	0,38	0,12	0,55	0,81
2.12.2023	0,21	0,18	0,065	0,045	0,22	<0,045	0,36	0,43
3.12.2023	<0,100	<0,045	0,16	<0,045	<0,045	0,66	1,1	1
5.12.2023	<0,100	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	0,13	0,21	0,26
6.12.2023	<0,100	<0,045	0,15	<0,045	<0,045	0,28	0,24	0,63
7.12.2023	<0,100	<0,045	0,095	<0,045	<0,045	0,13	0,11	0,3
8.12.2023	<0,100	<0,045	0,2	<0,045	<0,045	0,21	0,34	0,38
10.12.2023	<0,100	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	0,17	0,16	0,34
11.12.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	0,084	<0,045	0,12	0,21
12.12.2023	<0,100	<0,045	0,14	<0,045	<0,045	0,08	0,11	0,24
13.12.2023	<0,100	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	0,046	<0,180
14.12.2023	<0,100	<0,045	0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,180
15.12.2023	<0,100	<0,045	0,091	<0,045	<0,045	0,08	0,081	0,19
16.12.2023	<0,100	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	0,36	0,57	0,66
17.12.2023	<0,100	<0,045	0,12	<0,045	<0,045	0,16	0,14	0,48
18.12.2023	<0,100	<0,045	0,13	<0,045	<0,045	0,06	<0,045	0,23
19.12.2023	<0,100	<0,045	0,11	<0,045	<0,045	<0,045	0,055	<0,180
20.12.2023	<0,100	<0,045	0,2	<0,045	<0,045	0,12	0,11	0,36
21.12.2023	<0,100	<0,045	0,22	<0,045	<0,045	0,26	0,14	0,61
22.12.2023	<0,100	<0,045	0,095	<0,045	<0,045	0,14	0,084	0,36
23.12.2023	<0,100	<0,045	0,089	<0,045	0,066	0,095	0,12	0,3
24.12.2023	<0,100	0,1	0,12	0,047	0,4	0,053	0,56	0,5
25.12.2023	<0,100	0,27	0,074	0,074	0,63	0,052	0,77	0,61
26.12.2023	<0,100	<0,045	0,059	<0,045	0,26	0,057	0,28	0,48
27.12.2023	<0,100	<0,045	0,11	<0,045	0,056	0,21	0,091	0,57
28.12.2023	<0,100	<0,045	0,078	<0,045	0,062	0,25	0,064	0,7
29.12.2023	<0,100	<0,045	0,062	<0,045	0,057	0,24	0,08	0,65
30.12.2023	<0,100	<0,045	0,08	<0,045	<0,045	0,22	0,052	0,52
31.12.2023	<0,100	<0,045	0,086	<0,045	0,049	0,2	0,099	0,53

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanlega zraka (Ur.l.RS, št.9/11, 8/15, 66/18 in 44/22-ZVO-2) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanlega zraka (Ur.l.RS, št.55/11, 6/15, 5/17 in 44/22-ZVO-2).