

## DNEVNE RAVNI POLICIKLIČNIH AROMATSKIH OGLJIKOVODIKOV V DELCIH PM<sub>10</sub> NA MERILNEM MESTU ILIRSKA BISTRICA

Datum objave: 15.4.2023

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
13.01.2023	5,49	14,3	7,89	0,624	5,68
14.01.2023	4,41	10,5	5,95	0,475	4,18
15.01.2023	0,718	3,89	1,25	<0,24	1,61
16.01.2023	1,03	3,04	1,28	<0,24	1,24
17.01.2023	1,64	4,17	2,01	<0,24	1,7
18.01.2023	2,15	5,52	2,61	0,29	2,31
19.01.2023	2,22	4,9	2,42	0,26	1,82
20.01.2023	0,275	0,705	0,27	<0,24	0,275
21.01.2023	<0,24	0,772	0,26	<0,24	0,274
22.01.2023	0,394	1,1	0,428	<0,24	0,405
23.01.2023	1,78	3,84	2,16	<0,24	1,5
24.01.2023	2,32	6,25	2,66	0,294	2,5
25.01.2023	0,36	1,18	0,442	<0,24	0,465
26.01.2023	0,39	1,17	0,44	<0,24	0,487
27.01.2023	0,283	0,777	0,298	<0,24	0,348
28.01.2023	1,01	2,38	1,04	<0,24	0,851
29.01.2023	1,59	3,93	1,62	<0,24	1,5
30.01.2023	7,05	14,1	7,79	0,748	5,65
31.01.2023	8,6	16,8	9,73	0,883	6,83
1.02.2023	8,79	17,7	9,69	0,982	8,11
2.02.2023	4,6	10,6	5,59	0,607	4,46
3.02.2023	3,08	9,18	4,18	0,513	3,95
4.02.2023	1,25	3,4	1,65	<0,24	1,51
5.02.2023	1,53	3,32	1,51	<0,24	1,32
6.02.2023	1,14	2,53	1,14	<0,24	1,03
7.02.2023	2,45	5,02	2,57	0,293	1,88
8.02.2023	1,5	3,87	1,65	<0,24	1,37
9.02.2023	5,64	10	5,48	0,468	3,9
10.02.2023	6,58	12	6,9	0,588	5,1
11.02.2023	7,2	14,2	8,46	0,684	6,03
12.02.2023	6,15	12,6	6,74	0,627	5,46
13.02.2023	5,7	11,7	6,52	0,554	5,07
14.02.2023	4,63	10,4	5,29	0,504	4,41
15.02.2023	4,73	10,3	5,76	0,522	4,61
16.02.2023	4,24	11,2	5,8	0,519	4,56
17.02.2023	0,922	4,25	1,57	<0,24	1,64
18.02.2023	0,576	2,28	0,85	<0,24	0,942
19.02.2023	0,756	2,96	1,11	<0,24	1,28
20.02.2023	1,89	5,42	2,79	0,292	2,27
21.02.2023	1,88	6,53	3,09	0,326	3,12
22.02.2023	1,17	4,1	1,91	<0,24	1,61
23.02.2023	1,22	4,38	1,75	0,246	2,16
24.02.2023	0,838	3,37	1,3	<0,24	1,6
25.02.2023	0,643	2,53	0,923	<0,24	1,16
26.02.2023	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
27.02.2023	0,473	1,16	0,459	<0,24	0,494
28.02.2023	1,2	3,04	1,31	<0,24	1,24
1.03.2023	0,702	1,83	0,752	<0,24	0,731
2.03.2023	2,76	5,71	3,38	0,315	2,44
3.03.2023	2,73	6,95	3,38	0,372	2,88
4.03.2023	3,43	8,14	4,62	0,422	3,92
5.03.2023	2,48	7,15	3,4	0,383	3,07

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
6.03.2023	1,14	4,6	1,67	0,251	2,05
7.03.2023	0,524	1,82	0,718	<0,24	0,827
8.03.2023	0,353	1,3	0,459	<0,24	0,575
9.03.2023	0,418	1,83	0,635	<0,24	0,799
10.03.2023	0,5	1,89	0,696	<0,24	0,827
11.03.2023	0,604	1,95	0,75	<0,24	0,79
12.03.2023	1,39	3,7	1,85	<0,24	1,44
13.03.2023	0,609	2,6	0,895	<0,24	1,05
14.03.2023	0,374	1,44	0,427	<0,24	0,544
15.03.2023	0,472	1,21	0,486	<0,24	0,468
16.03.2023	2,08	5,16	2,55	0,257	2,09
17.03.2023	3,47	8,85	4,85	0,428	3,89
18.03.2023	1,69	5,38	2,33	0,27	2,23
19.03.2023	0,863	3,72	1,42	<0,24	1,58
20.03.2023	1,11	3,92	1,66	<0,24	1,62
21.03.2023	1,1	3,9	1,84	<0,24	1,64
22.03.2023	0,969	3,87	1,76	<0,24	1,58
23.03.2023	0,996	3,57	1,53	0,248	1,68
24.03.2023	0,334	1,46	0,45	<0,24	0,696
25.03.2023	0,849	2,92	1,07	<0,24	1,28
26.03.2023	0,286	1,71	0,484	<0,24	0,841
27.03.2023	0,425	1,1	0,362	<0,24	0,474
28.03.2023	1,09	2,94	1,23	<0,24	1,33
29.03.2023	0,595	2,33	0,78	<0,24	1,03
30.03.2023	0,359	1,37	0,429	<0,24	0,615
31.03.2023	0,35	1,26	0,405	<0,24	0,581
1.04.2023	1,36	3,8	1,76	0,248	1,69
2.04.2023	0,694	3,04	1,02	0,208	1,32
3.04.2023	0,244	0,637	0,21	0,0431	0,253
4.04.2023	0,278	0,723	0,26	0,0487	0,302
5.04.2023	1,19	2,27	0,787	0,148	0,787
6.04.2023	1,41	3,72	1,66	0,175	1,54
7.04.2023	1,63	4,41	1,77	0,201	1,76
8.04.2023	1,12	3,74	1,33	0,167	1,51
9.04.2023	0,393	1,13	0,43	0,0528	0,464
10.04.2023	0,447	1,26	0,505	0,0604	0,494
11.04.2023	1,03	3,04	1,2	0,145	1,23
12.04.2023	1,33	3,73	1,4	0,184	1,5
13.04.2023	0,567	1,66	0,479	0,079	0,659
14.04.2023	0,669	1,88	0,577	0,0837	0,733
15.04.2023	0,61	1,83	0,607	0,0864	0,889
16.04.2023	0,238	0,736	0,249	<0,042	0,296
17.04.2023	0,571	1,4	0,534	0,0747	0,565
18.04.2023	0,173	0,455	0,159	<0,042	0,192
19.04.2023	0,762	2,26	0,843	0,12	0,968
20.04.2023	0,596	2,37	1,06	0,123	1,07
21.04.2023	0,745	2,86	1,37	0,15	1,26
22.04.2023	0,552	2,26	0,961	0,123	1,05
23.04.2023	0,2	1,01	0,375	0,0554	0,494
24.04.2023	0,348	1,01	0,41	0,0483	0,425
25.04.2023	0,64	1,9	0,934	0,095	0,794
26.04.2023	0,676	2,04	0,886	0,101	0,888
27.04.2023	0,437	1,65	0,695	0,0884	0,717
28.04.2023	0,373	1,37	0,564	0,0719	0,613
29.04.2023	0,411	1,74	0,661	0,0959	0,761
30.04.2023	0,268	1,08	0,47	0,0638	0,539
1.05.2023	0,249	1,1	0,382	0,058	0,466

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
2.05.2023	0,145	0,417	0,144	<0,042	0,171
3.05.2023	0,056	0,148	0,0512	<0,042	0,0645
4.05.2023	0,186	0,683	0,309	0,0455	0,33
5.05.2023	0,137	0,543	0,216	<0,042	0,294
6.05.2023	0,136	0,727	0,277	0,0503	0,337
7.05.2023	0,11	0,819	0,204	0,0514	0,335
8.05.2023	0,124	0,407	0,152	<0,042	0,226
9.05.2023	0,171	0,476	0,198	<0,042	0,244
10.05.2023	0,363	0,854	0,312	0,0546	0,365
11.05.2023	0,275	0,766	0,329	0,0513	0,372
12.05.2023	0,138	0,393	0,183	<0,042	0,216
13.05.2023	0,248	1,03	0,384	0,0617	0,565
14.05.2023	0,191	0,743	0,272	0,0491	0,4
15.05.2023	0,105	0,263	0,0874	<0,042	0,177
16.05.2023	0,0585	0,152	0,0485	<0,042	0,0711
17.05.2023	<0,042	0,102	<0,042	<0,042	0,0412
18.05.2023	0,0728	0,185	0,059	<0,042	0,073
19.05.2023	0,132	0,442	0,188	<0,042	0,189
20.05.2023	0,113	0,524	0,212	<0,042	0,242
21.05.2023	0,0635	0,269	0,0972	<0,042	0,114
22.05.2023	0,0862	0,276	0,113	<0,042	0,128
23.05.2023	0,139	0,525	0,18	<0,042	0,272
24.05.2023	0,14	0,402	0,159	<0,042	0,177
25.05.2023	0,075	0,248	0,086	<0,042	0,114
26.05.2023	0,0663	0,259	0,101	<0,042	0,112
27.05.2023	<0,042	0,151	0,055	<0,042	0,0584
28.05.2023	0,074	0,28	0,111	<0,042	0,126
29.05.2023	0,0622	0,197	0,0748	<0,042	0,0798
30.05.2023	0,0562	0,213	0,0703	<0,042	0,0824
31.05.2023	0,0507	0,158	0,0589	<0,042	0,0713
1.06.2023	0,0637	0,213	0,078	<0,042	0,122
2.06.2023	0,072	0,216	0,0724	<0,042	0,0983
3.06.2023	0,0651	0,206	0,0738	<0,042	0,0941
4.06.2023	0,0503	0,218	0,0724	<0,042	0,108
5.06.2023	0,0857	0,229	0,0841	<0,042	0,116
6.06.2023	0,138	0,351	0,133	<0,042	0,171
7.06.2023	0,0669	0,16	0,0664	<0,042	0,0961
8.06.2023	0,0665	0,173	0,0734	<0,042	0,0899
9.06.2023	0,0602	0,145	0,0495	<0,042	0,0738
10.06.2023	0,0862	0,24	0,109	<0,042	0,123
11.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0501
12.06.2023	0,0518	0,143	0,0549	<0,042	0,0782
13.06.2023	0,0514	<0,1	0,0553	<0,042	0,0849
14.06.2023	0,0435	0,141	0,049	<0,042	0,0645
15.06.2023	0,0542	0,172	0,0582	<0,042	0,0692
16.06.2023	0,0608	0,187	0,0682	<0,042	0,0868
17.06.2023	<0,042	0,152	0,048	<0,042	0,0774
18.06.2023	<0,042	0,141	0,0555	<0,042	0,0635
19.06.2023	0,0508	0,155	0,0583	<0,042	0,068
20.06.2023	<0,042	0,0982	<0,042	<0,042	0,0419
21.06.2023	<0,042	0,116	<0,042	<0,042	0,0582
22.06.2023	<0,042	0,118	<0,042	<0,042	0,0536
23.06.2023	<0,042	0,0987	<0,042	<0,042	0,0436
24.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
25.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
26.06.2023	0,0552	0,16	0,0518	<0,042	0,0678
27.06.2023	0,0421	0,112	<0,042	<0,042	0,0503

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
28.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.06.2023	0,0563	0,178	0,0641	<0,042	0,0833
30.06.2023	<0,042	0,109	<0,042	<0,042	0,0495
1.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
2.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
3.07.2023	0,0711	0,178	0,0639	<0,042	0,0791
4.07.2023	0,0435	0,108	0,043	<0,042	0,0589
5.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0415
6.07.2023	0,0462	0,124	0,0528	<0,042	0,0782
7.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0443
8.07.2023	0,0435	0,117	0,049	<0,042	0,0561
9.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
10.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0437
11.07.2023	0,0573	0,137	0,0587	<0,042	0,0729
12.07.2023	<0,042	0,107	<0,042	<0,042	<0,042
13.07.2023	<0,042	0,127	<0,042	<0,042	0,0459
14.07.2023	0,0549	0,193	0,0596	<0,042	0,113
15.07.2023	0,0492	0,136	<0,042	<0,042	0,0603
16.07.2023	0,0451	0,146	0,0429	<0,042	0,0554
17.07.2023	0,0503	0,149	<0,042	<0,042	0,0764
18.07.2023	<0,042	0,125	<0,042	<0,042	0,0439
19.07.2023	0,0428	0,123	<0,042	<0,042	0,0416
20.07.2023	<0,042	0,106	<0,042	<0,042	<0,042
21.07.2023	<0,042	0,13	<0,042	<0,042	<0,042
22.07.2023	0,0603	0,191	0,068	<0,042	0,0783
23.07.2023	<0,042	0,107	<0,042	<0,042	<0,042
24.07.2023	<0,042	0,105	<0,042	<0,042	<0,042
25.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
26.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0439
28.07.2023	0,0425	0,106	0,0425	<0,042	0,0552
29.07.2023	0,0699	0,168	0,0763	<0,042	0,0706
30.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
31.07.2023	0,0602	0,136	0,0561	<0,042	0,0621
1.08.2023	<0,042	0,111	<0,042	<0,042	0,0503
2.08.2023	0,0408	0,118	0,0409	<0,042	0,0927
3.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0417
4.08.2023	0,0708	0,19	0,0663	<0,042	0,1
5.08.2023	0,0647	0,161	0,0631	<0,042	0,072
6.08.2023	<0,042	0,152	0,0622	<0,042	0,0853
7.08.2023	0,0471	0,125	0,0478	<0,042	0,0613
8.08.2023	0,065	0,163	0,0643	<0,042	0,0725
9.08.2023	0,215	0,441	0,187	<0,042	0,163
10.08.2023	0,0521	0,135	0,0485	<0,042	0,073
11.08.2023	0,0931	0,246	0,0956	<0,042	0,115
12.08.2023	0,0429	0,139	0,0503	<0,042	0,0641
13.08.2023	<0,042	0,104	<0,042	<0,042	0,0457
14.08.2023	0,0454	0,148	0,0542	<0,042	0,0716
15.08.2023	0,105	0,244	0,0849	<0,042	0,0757
16.08.2023	0,0595	0,15	0,0544	<0,042	0,0658
17.08.2023	0,0527	0,157	0,0566	<0,042	0,0717
18.08.2023	0,115	0,286	0,139	<0,042	0,135
19.08.2023	0,322	0,596	0,205	<0,042	0,161
20.08.2023	0,114	0,276	0,0737	<0,042	0,0743
21.08.2023	0,0947	0,19	0,0656	<0,042	0,0712
22.08.2023	0,084	0,188	0,079	0,043	0,107
23.08.2023	0,0982	0,239	0,0977	<0,042	0,15

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
24.08.2023	0,0731	0,194	0,0683	<0,042	0,115
25.08.2023	0,0594	0,129	0,0441	<0,042	0,1
26.08.2023	0,066	0,176	0,0607	<0,042	0,0849
27.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0455
28.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0508
29.08.2023	0,0612	0,146	0,0703	<0,042	0,0868
30.08.2023	<0,042	<0,1	0,0442	<0,042	0,0427
31.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.09.2023	0,0666	0,159	0,0573	<0,042	0,0718
2.09.2023	0,0647	0,169	0,0629	<0,042	0,0833
3.09.2023	0,0867	0,269	0,104	<0,042	0,126
4.09.2023	<0,042	0,105	<0,042	<0,042	0,0495
5.09.2023	<0,042	0,116	0,0427	<0,042	0,0428
6.09.2023	0,0569	0,158	0,0609	<0,042	0,0836
7.09.2023	0,0506	0,135	0,0535	<0,042	0,075
8.09.2023	0,0648	0,186	0,0711	<0,042	0,0921
9.09.2023	0,0459	0,131	0,0506	<0,042	0,0688
10.09.2023	0,102	0,326	0,124	<0,042	0,144
11.09.2023	0,0535	0,151	0,0507	<0,042	0,0804
12.09.2023	0,0951	0,209	0,0899	<0,042	0,106
13.09.2023	0,0733	0,217	0,08	<0,042	0,108
14.09.2023	0,065	0,154	0,0664	<0,042	0,095
15.09.2023	0,103	0,245	0,11	<0,042	0,135
16.09.2023	0,0819	0,229	0,0967	<0,042	0,133
17.09.2023	0,0668	0,228	0,0918	<0,042	0,12
18.09.2023	0,0618	0,153	0,0514	<0,042	0,0796
19.09.2023	0,0733	0,174	0,0898	<0,042	0,105
20.09.2023	0,0606	0,179	0,0723	<0,042	0,0843
21.09.2023	0,0419	0,109	0,042	<0,042	0,0552
22.09.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
23.09.2023	0,0947	0,237	0,0966	<0,042	0,108
24.09.2023	0,0521	0,165	0,057	<0,042	0,0597
25.09.2023	0,0657	0,194	0,081	<0,042	0,0843
26.09.2023	0,142	0,455	0,162	<0,042	0,174
27.09.2023	0,0864	0,304	0,137	<0,042	0,19
28.09.2023	0,114	0,336	0,154	<0,042	0,156
29.09.2023	0,116	0,366	0,176	<0,042	0,171
30.09.2023	0,176	0,579	0,251	0,0454	0,233
1.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
2.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
3.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
4.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
5.10.2023	<0,24	<0,70	0,299	<0,24	0,272
6.10.2023	<0,24	<0,70	0,296	<0,24	0,284
7.10.2023	<0,24	<0,70	0,259	<0,24	0,288
8.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
9.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
10.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	0,241
11.10.2023	<0,24	<0,70	0,292	<0,24	0,291
12.10.2023	<0,24	<0,70	0,259	<0,24	0,278
13.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	0,247
14.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
15.10.2023	<0,24	<0,70	0,285	<0,24	0,296
16.10.2023	0,363	0,989	0,467	<0,24	0,413
17.10.2023	0,972	2,99	1,59	<0,24	1,36
18.10.2023	0,666	2,85	1,17	<0,24	1,24
19.10.2023	0,297	0,803	0,332	<0,24	0,394

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
20.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
21.10.2023	0,278	0,802	0,400	<0,24	0,371
22.10.2023	0,301	1,01	0,591	<0,24	0,484
24.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
25.10.2023	0,372	0,986	0,495	<0,24	0,456
26.10.2023	0,351	0,816	0,366	<0,24	0,362
27.10.2023	<0,24	<0,70	0,266	<0,24	0,265
28.10.2023	0,305	1,07	0,586	<0,24	0,541
29.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	0,249
30.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
31.10.2023	0,249	0,848	0,385	<0,24	0,373
1.11.2023	0,346	1,77	0,827	<0,24	0,888
3.11.2023	0,490	1,37	0,646	<0,24	0,587
4.11.2023	0,407	1,48	0,636	<0,24	0,659
5.11.2023	<0,24	0,817	0,345	<0,24	0,381
6.11.2023	0,684	2,27	1,23	<0,24	1,05
7.11.2023	1,62	4,67	2,44	0,282	2,20
8.11.2023	1,69	5,12	2,87	0,303	2,43
9.11.2023	0,789	2,86	1,22	<0,24	1,37
10.11.2023	1,59	4,57	2,47	0,251	2,09
11.11.2023	1,33	3,54	1,92	<0,24	1,67
12.11.2023	0,953	4,23	1,72	<0,24	2,03
13.11.2023	0,662	2,48	1,13	<0,24	1,20
14.11.2023	0,388	1,68	0,709	<0,24	0,874
16.11.2023	0,694	3,31	1,46	<0,24	1,51
17.11.2023	0,413	1,09	0,517	<0,24	0,497
18.11.2023	2,85	6,79	3,99	0,455	2,99
19.11.2023	2,20	7,46	3,49	0,41	3,32
20.11.2023	1,30	5,28	2,49	0,34	2,55
21.11.2023	0,354	1,28	0,542	<0,24	0,641
22.11.2023	0,322	0,860	0,390	<0,24	0,383
23.11.2023	3,40	7,27	4,28	0,43	3,28
24.11.2023	3,27	9,18	4,60	0,520	4,170
25.11.2023	2,27	4,07	2,19	<0,24	1,67
26.11.2023	6,71	13,4	7,89	0,687	5,67
27.11.2023	3,43	9,87	4,27	0,511	4,32
30.11.2023	0,989	4,83	1,74	0,250	1,940
1.12.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	0,301
2.12.2023	0,409	1,30	0,49	<0,24	0,538
3.12.2023	2,81	5,81	3,01	0,278	2,12
4.12.2023	3,52	8,63	4,32	0,414	3,34
5.12.2023	3,87	15,1	4,89	0,842	5,96
6.12.2023	3,69	7,41	3,86	0,460	3,090
7.12.2023	4,14	10,3	5,45	0,669	4,05
8.12.2023	7,92	18,1	9,77	1,14	7,39
9.12.2023	2,47	6,05	3,10	0,37	2,48
10.12.2023	3,60	8,62	4,66	0,50	3,45
11.12.2023	1,54	5,26	2,10	0,30	2,56
12.12.2023	1,01	3,53	1,58	<0,24	1,58
13.12.2023	1,42	3,99	1,68	<0,24	1,54
14.12.2023	2,33	5,68	2,90	0,30	2,12
15.12.2023	0,707	2,05	0,939	<0,24	0,826
16.12.2023	1,01	2,38	1,30	<0,24	0,941
17.12.2023	5,13	12,6	7,15	0,560	5,10
18.12.2023	5,54	14,2	8,23	0,610	5,890
19.12.2023	6,97	17,5	10,1	0,768	7,00
20.12.2023	10,2	22,8	13,5	1,04	10,7

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
21.12.2023	3,34	10,1	4,42	0,461	3,91
22.12.2023	1,96	5,30	2,60	<0,24	2,09
23.12.2023	0,970	4,01	1,52	<0,24	1,66
24.12.2023	0,257	1,37	0,514	<0,24	0,586
25.12.2023	0,563	1,86	0,991	<0,24	0,742
26.12.2023	2,92	8,39	4,59	0,432	3,80
27.12.2023	3,73	9,97	5,27	0,504	4,24
28.12.2023	1,90	5,49	2,42	0,27	2,64
29.12.2023	0,826	2,91	1,35	<0,24	1,26
30.12.2023	1,30	4,66	1,91	0,34	2,12
31.12.2023	0,396	2,02	0,646	<0,24	0,983
1.01.2024	1,44	4,24	2,06	0,250	1,81
2.01.2024	0,660	2,82	1,05	<0,24	1,26
3.01.2024	0,842	3,06	1,25	<0,24	1,29
4.01.2024	1,17	3,41	1,50	<0,24	1,56
5.01.2024	0,465	1,98	0,596	<0,24	0,897
6.01.2024	0,618	2,34	0,876	<0,24	0,987
7.01.2024	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	0,281
8.01.2024	0,432	1,18	0,474	<0,24	0,473
9.01.2024	1,13	2,85	1,25	<0,24	1,13

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

*Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22-ZVO-2), Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št. 56/06 in 44/22-ZVO-2) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22-ZVO-2).*